

*Ilmiy rahbar*

*Amonov Rasul Chorshambi o'g'li,*

*Bakalavr Jańabaev Timur Baxadir Uli*

*Bakalavr Sarsenbaev Miyras Arepbayevich*

*Bakalavr Aymuratov Otarbay Shamurat Uli*

*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va  
biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali*

**Annotatsiya.** Bu moqolada qorako'l zotiga mansub turli yoshdag'i qo'ylardan olingan terilar navlari o'r ganilgan.

**Kalit so'zlar:** Sovliqlarning yoshi, Teri navlari, Jaket-I, Qovurg'asimon-I, Yassi-I, O'sinqiragan-I, II-navlar, III-navlar .

**Kirish.** Hozirgi davrga kelib mahsulot sifatini yaxshilash, uning eksportboplik xususiyatlarini oshirish va ushbu xususiyatga ega bo'lgan assortimentlardagi qorako'l terilarning umumiyligi mahsulot tarkibidagi salmog'ini ko'paytirish muhim vazifalardan biriga aylangan. Ushbu yo'naliishlarda maqsadli ish yuritish, xususan qorako'lchilik xo'jaliklarining, umuman olganda sohaning iqtisodiy ahvolini yaxshilashga zamin yaratadi.

**Tatqiqot maqsadi.** Mahsulotning nav va assortiment xususiyatlarini yaxshilash asosan seleksiya – naslchilik ishlarini yuritish texnologiyasiga to'liq amal qilishga, bozor talabini o'r ganish asosida samarali tanlash va juftlash usullaridan foydalanishga, olingan qorako'l mahsulotiga birlamchi ishlov berishni sifatli bajarishga ko'p jihatdan bog'liq.

**Tatqiqot manbai va usullari.** Qorako'l zotli qo'chqorchalaridan go'sht ishlab chiqarishning iqtisodiy samaradorligi borasidagi tadqiqotlar Samarqand viloyati Nurobod tumanidagi "Jarquduq yaylovlari" fermer xo'jaligida olib borildi.

**Tatqiqot natiyjalari.** Qayd etilgan farqlardan tashqari sur qorako'lchiligidagi sovliqlarning yoshini inobatga olish ham muhim ahamiyatga ega.

Shu nuqtai nazardan olib borilgan tadqiqot natijalari asosida seleksion tadbirlarning sifatli eksportbop mahsulot salmog'iga ta'sir etish darajalari o'rGANildi. Umumlashtirilgan natijalar 1-jadvalda keltirilgan.

### **1-jadval**

Turli yoshdagagi qorako'l qo'yalaridan olingan terilar navlari

Sovliqlarning yoshi	Baholangan terilar, dona	Teri navlari					
		Jaket-I	Qovurg' asimon-I	Yassi-I	O'sinqi ragan-I	II-navlar	III-navlar
1,5 - 3,5	22	45,7±9,35 3	22,7±8,9 3	9,2±5,75	-	18,0±4,8 5	4,4±2,75
3,5 – 5,5	28	53,5±10,6 1	17,8±6,9 3	14,3±8,2 3	3,6±2,7 5	7,2±3,13	3,6±0,51
5,5 – 7,0	36	52,7±8,28 5	25,0±7,7 7	13,9±5,7 0	2,8±1,1	5,6±3,83	-

1-Jadval ma'lumotlari tahlili bo'yicha rang ifodalanishining yuqori bo'lishi sharoitida olinadigan qorako'l terilar nav va assortiment tarkibining ma'lum darajada yaxshilanishi aniqlandi. Ushbu sharoitda birinchi navli terilar salmog'i uchinchi variantda 94,4 foizni tashkil qilib, boshqa variantlarda ushbu ko'rsatkichning ma'lum darajada pasaygani va 89,2 va 77,6 foizni tashkil etgani kuzatildi.

**Xulosa.** Qayd etilgan holat terilarning assortiment tarkibi bo'yicha ham aniqlanib, qimmatli yarim doira qalamgul va qovirg'asimon guruhi terilarining 77,7 foizdan 68,4 foizgacha kamaygani kuzatildi.

Xulosada aytish mumkinki, sovliqlarning yoshini e'tiborga olib seleksiyanaschlilik ishlarini jadallashtirish maqsadli olinadigan qorako'l terilari nav va assortment tarkibining yaxshilanishiga olib keladi.

**Foydalanilgan adabiyotlar**

1. Базаров С.Р. – Продуктивность и биологические особенности каракульских овец окраски сур разных типов конституции. Автореф. Канд. Дисс. Ташкент, 2015, с. 13-18.
2. Базаров С., Юсупов С.Ю. Чўл – яйлов чарвочилигини мадеризациялаш муамоллари. 2012 й. 52 бет.
3. Байбеков Е. Чўл – яйлов чарвочилигини мадеризациялаш муамоллари. 2012 й. 43 бет.
4. Васин Б.Н. – Наследование окраски и пежин. Тр. Цент, стан. По генетике с-х животных. Генетика овец. 1928, т. 2., с. 1-61.
5. Васин Б.Н. – Цветной каракуль. Изд-во «Международная книга». 1946, с. 12-24.