

## NEYRON TO'RLARI TOPOLOGIYASINI TANLASHDA GENETIK ALGORITMLAR

**Onarqulov Maqsadjon Karimberdiyevich**

Farg'ona davlat universiteti amaliy matematika va  
informatika kafedrasi dotsenti

[maqmadsad@gmail.com](mailto:maqmadsad@gmail.com)

**Yusupov Mirsaid Abdulaziz o'g'li**

Farg'ona davlat universiteti amaliy matematika va  
informatika kafedrasi o'qituvchisi

[mirsaidbeky@gmail.com](mailto:mirsaidbeky@gmail.com)

**Sotvoldiyeva Zarnigor Egamnazar qizi**

Farg'ona davlat universiteti

[zarnigorr拉斯uljonova@gmail.com](mailto:zarnigorr拉斯uljonova@gmail.com)

**Annotatsiya:** Neyron tarmoqlari (NT) sun'iy intellekt va mashinani o'rGANish sohalarida keng qo'llaniladigan kuchli modellardir. Ularning samarali ishlashi uchun to'g'ri topologiya, ya'ni qatlamlar soni, neyronlar soni, va ulanishlar strukturasini tanlash zarur. Biroq, optimal topologiyani qo'lda aniqlash juda murakkab va vaqt talab etadi. Shu sababli, neyron tarmoqlarining optimal topologiyasini topishda genetik algoritmlar (GA) kabi evolyutsion metodlar keng qo'llaniladi.

**Kalit so'zlar:** Neyron tarmoqlari, topologiya tanlash, genetik algoritmlar, populyatsiya, mutatsiya, tanlov, yechimni kodlash, faollashtirish funksiyasi, yangi avlodni tanlash, avtomatlashtirish, cheklovlar va muammolar.

**Annotation:** Neural networks (NNs) are powerful models widely used in the fields of artificial intelligence and machine learning. For their effective operation, it is necessary to choose the right topology, that is, the number of layers, the number of neurons, and the structure of connections. However, manual determination of the optimal topology is complex and time-consuming. Therefore,

*evolutionary methods such as genetic algorithms (GA) are widely used to find the optimal topology of neural networks.*

**Keywords:** Neural networks, topology selection, genetic algorithm, population, mutation, selection, solution coding, activation function, selection of new generation, automation, constraints and problems.

**Аннотация:** Нейронные сети (НС) — это мощные модели, широко используемые в области искусственного интеллекта и машинного обучения. Для их эффективной работы необходимо правильно выбрать топологию, то есть количество слоев, количество нейронов и структуру связей. Однако определение оптимальной топологии вручную является сложным и трудоемким процессом. Поэтому для поиска оптимальной топологии нейронных сетей широко используются эволюционные методы, такие как генетические алгоритмы (ГА).

**Ключевые слова:** Нейронные сети, выбор топологии, генетический алгоритм, популяция, мутация, отбор, кодирование решения, функция активации, выбор нового поколения, автоматизация, ограничения и проблемы.

### Kirish

#### Neyron Tarmoqlari Topologiyasini Tanlashda Genetik Algoritmlar

**Neyron tarmoqlari (neural networks)** sun'iy intellekt va mashinani o'rGANISH sohalarida keng qo'llanilmoqda. Ularning samarali ishlashi uchun to'g'ri arxitektura (topologiya)ni tanlash juda muhimdir. Bu, ayniqsa, murakkab va katta hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlashda o'zini namoyon qiladi. Neyron tarmog'inING to'g'ri topologiyasi, ya'ni qatlamlar soni, neyronlar soni, ulanishlar va faollashtirish funktsiyalari, tarmoqning umumiyl ishlash samaradorligini belgilaydi.

Topologiya tanlash jarayoni qo'lida yoki oddiy algoritmlar yordamida amalga oshirilishi mumkin, ammo bu jarayon juda murakkab va ko'p hollarda optimal yechimni topish qiyin. Shuning uchun, genetik algoritmlar (GA) kabi

evolyutsion metodlar neyron tarmoqlari arxitekturasini optimallashtirish uchun keng qo'llaniladi.

### 1. Genetik Algoritmlar haqida qisqacha

Genetik algoritmlar (GA) – bu biologik evolyutsiyaning asosiy jarayonlarini (krossovka, mutatsiya, tabiiy tanlov) modellashtirgan optimallashtirish metodidir. GA ko'plab ehtimoliy yechimlar orasidan eng yaxshisini tanlash uchun ishlataladi. Ular quyidagi asosiy bosqichlardan iborat:

**Boshlang'ich populyatsiyani yaratish:** Ehtimoliy yechimlar to'plami (individual) yaratiladi.

**Ulanish (Crossover):** Bir nechta individualni birlashtirib yangi yechimlar yaratish.

**Mutatsiya:** Yechimlarda kichik tasodifiy o'zgarishlar kiritish.

**Tanlov:** Yaxshi yechimlar tanlanib, yangi avlodga o'tkaziladi.

GA neyron tarmoqlarining topologiyasini tanlashda quyidagi tarzda ishlaydi.

### 2. Genetik Algoritmlar yordamida Neyron Tarmog'i Topologiyasini Tanlash

Neyron tarmog'inining topologiyasini aniqlashda genetik algoritmlar quyidagi bosqichlarni amalga oshiradi:

#### 2.1. Yechimning Kodlash (Encoding)

Har bir individual (yaxshi yechim) neyron tarmog'inining topologiyasini ifodalaydi. Bu kodlash tarmoqning quyidagi xususiyatlarini o'z ichiga olishi mumkin:

**Qatlamlar soni:** Neyron tarmog'ida nechta yashirin qatlam bo'lishi kerak.

**Neyronlar soni:** Har bir qatlamda nechta neyron bo'lishi kerak.

**Ulanishlar:** Neyronlar o'rtasida qanday bog'lanishlar mavjud bo'lishi kerak

**Faollashtirish funksiyasi:** Har bir neyronning faollashtirish funksiyasi qanday bo'lishi kerak (masalan, sigmoid, ReLU va h.k.).

**Ulanish og'irliliklari:** Har bir ulanishning boshlang'ich og'irliliklari.

Bu ma'lumotlar bir qator parametrlar sifatida tasvirlanadi, va har bir yechim tarmoqning topologiyasini ifodalaydi.

## 2.2. Populyatsiya va Tanlov

Boshlang'ich populyatsiya yaratishda ko'plab turli xil neyron tarmoqlari topologiyalari (arxitekturalar) yaratiladi. Har bir individualning samaradorligi (fitness) neyron tarmog'ining bajarish natijalariga (masalan, treningdagi xato) asoslanadi. Keyin, eng yaxshi individualarni tanlab, ularni crossover va mutatsiya orqali yangi avlodga o'tkazish uchun ishlatalamiz.

## 2.3. Krossover (Crossover)

Krossover jarayonida, ikki yoki undan ortiq individual topologiyalar birlashtiriladi, ya'ni ular o'zlarining xususiyatlarini almashishadi. Bu, masalan, bir tarmoqdagi qatlamlar soni va ikkinchisidagi neyronlar sonini birlashtirish orqali yangi arxitektura yaratishga olib keladi. Bu jarayon yangi, potentsial jihatdan samarali topologiyalarni yaratish imkonini beradi.

## 2.4. Mutatsiya

Mutatsiya jarayonida individualga kichik tasodifiy o'zgarishlar kiritiladi. Bu o'zgarishlar tarmoqning qatlamlar soni yoki neyronlar soni kabi parametrlarida bo'lishi mumkin. Mutatsiya jarayoni yangi arxitekturalarni yaratish va tarmoqning optimal topologiyasiga yaqinlashishga yordam beradi.

## 2.5. Yangi Avlodni Tanlash

Har bir avlodda, eng yaxshi yechimlar (ya'ni, samarali neyron tarmoqlari topologiyalari) tanlanadi va keyingi bosqichga o'tkaziladi. Bu jarayon bir necha avlod davomida amalga oshiriladi, va har bir yangi avlodda optimal tarmoq topologiyasi yuzaga keladi.

## 3. Genetik Algoritmlar yordamida Neyron Tarmog'i Topologiyasini Tanlashning Afzalliklari

Qarama-qarshiliklarni engish: Neyron tarmog'ining optimal topologiyasini aniqlashda noaniqliklar va qarama-qarshiliklar mavjud bo'lishi mumkin. Genetik algoritmlar bu qarama-qarshiliklarni boshqarish va optimal yechimlarni topishga yordam beradi.

**Avtomatlashtirish:** Neyron tarmog'ining arxitekturasini qo'lida yaratish qiyin va vaqt oladi. Genetik algoritmlar bu jarayonni avtomatlashtiradi va samarali natijalar beradi.

Dinamik o'zgaruvchan muhitlarga moslashish: Genetik algoritmlar o'zgaruvchan ma'lumotlar to'plamlarida ham moslashuvchanlikni ta'minlaydi. Ular ma'lumotlar va sharoitlarga qarab topologiyani optimallashtiradi.

#### **4. Cheklovlar va Muammolar**

**Hisoblash xarajatlari:** Genetik algoritmlar ko'plab avlodlarni yaratish va tahlil qilishni talab qiladi, bu esa katta hisoblash resurslarini talab etadi.

**Lokal optimalga tushish:** Ba'zan genetik algoritmlar global optimaldan ko'ra lokal optimalga tushib qolishi mumkin. Bu, ayniqsa, murakkab masalalarda yuzaga keladi.

**Moslashuvchanlik va parametrlarni tanlash:** Genetik algoritmlar turli parametrlar (krossover, mutatsiya ehtimolligi va boshqalar)ga bog'liq. Bu parametrlarni tanlash jarayoni ham optimallashtirilishi kerak.

#### **5. Xulosa**

Genetik algoritmlar neyron tarmoqlari arxitekturasini optimallashtirish uchun samarali vosita bo'lib, ular tizimning optimal topologiyasini topishga yordam beradi. Bu metodning afzalliklari ko'plab murakkab va katta ma'lumotlar muammolarini hal qilishda foydali bo'ladi. Shuningdek, genetik algoritmlarni neyron tarmoqlari arxitekturasini tanlashda qo'llash hisoblash xarajatlarini oshirishi mumkin, ammo ularning samaradorligi va avtomatlashtirilgan optimallashtirish imkoniyatlari bunday murakkab masalalarni hal qilishda muhim ahamiyatga ega.

### **FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR**

Daliev, K. S., Ahmedov, M. M., & Onarkulov, M. K. (2021). INFLUENCE OF THE TEMPERATURE AND CYCLIC DEFORMATIONS OF  $[(\text{Bi. sub. } x)[\text{Sb. sub. } 1-x]]$ . sub. 2][Te. sub. 3] FILMS ON THEIR RESISTANCE. *Journal of Engineering Physics and Thermophysics*, 94(5), 1369-1374.

Онаркулов, М. (2021). Influence of the temperature and cyclic deformations of (BixSb1-x) 2Te3 films on their resistance. *Инженорно-Физический журнал. Беларусия*, 94(5), 1403-1408.

Onarkulov MK, Otajonov SM. DEVICE FOR STUDYING TENZE SENSITIVITY IN PHOTOSENSITIVE SEMICONDUCTOR FILMS. Euroasian Journal of Semiconductors Science and Engineering. 2021;3(1):5.

Далиев, Х. С., & Онаркулов, М. К. (2020). ДИФФУЗИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ МИКРОСТРУКТУРАХ НА ОСНОВЕ A4B6. *O „ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O „RTA MAXSUS TA“ LIM VAZIRLIGI O „ZBEKISTON RESPUBLIKASI INNOVATSION RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI*, 44