

QONGA INFEKSIYA TUSHISHI XAVFLIMI

Siyob Abu Ali ibn Sino nomidagi

Jamoat salomatligi texnikumi

XALILOVA NILUFAR MAMURJANOVNA

YORMUXAMEDOVA NIGORA NIGMATULLAYEVNA

GAYBULLAYEVA FERUZA IDILLOYEVNA

Annatatsiya: Qon zararlanishi (sepsis) zahar bilan hech qanday aloqasi yo'q. Buning o'rniga, buning asosiy sababi tanangizning boshqa joylaridagi infektsiyadan qon oqimiga kiradigan mikroblarning mavjudligi. Bu jarohatlar, kuyishlar, kesishlar va tiralishlar orqali sodir bo'lishi mumkin. Bakteriyalar sinus infektsiyasi kabi oddiy narsadan kelib chiqishi mumkin. Qon zararlanishi ko'pincha bakterial infektsiyaning natijasi bo'lsa-da, hatto COVID-19 virusli infektsiyasi ham sepsis, shuningdek gripp va qo'ziqorin infektsiyalariga olib kelishi mumkin. Ushbu holatlarning har biri qon zararlanishiga olib kelishi mumkin.

Abstract: Blood poisoning (sepsis) has nothing to do with poison. Instead, it's caused by germs that enter your bloodstream from an infection elsewhere in your body. This can happen through wounds, burns, cuts, and scrapes. The bacteria can come from something as simple as a sinus infection. While blood poisoning is most often the result of a bacterial infection, even a viral infection like COVID-19 can cause sepsis, as well as the flu and fungal infections. Any of these conditions can cause blood poisoning.

Аннотация: Поражение крови (сепсис) не имеет ничего общего с ядом. Вместо этого основной причиной является наличие микробов, которые попадают в кровоток из-за инфекции в другом месте вашего тела. Это может произойти в результате травм, ожогов, порезов и царапин. Бактерии могут быть вызваны чем-

то таким простым, как инфекция носовых пазух. Хотя повреждение крови часто является результатом бактериальной инфекции, даже вирусная инфекция COVID-19 может привести к сепсису, а также к гриппу и грибковым инфекциям. Любое из этих состояний может вызвать повреждение крови.

Qon oqimidagi davolanmagan infektsiya sepsisni qo'zg'atishi mumkin. Sepsis organizmning bakterial infektsiyaga hayoti uchun xavfli javobidir va ko'pincha shoshilinch tibbiy yordamdir. Sepsis sizda allaqachon mavjud bo'lgan infektsiya butun tanangizda zanjirli reaksiyaga sabab bo'lganda sodir bo'ladi. Sepsisga olib keladigan bakterial infektsiyalar ko'pincha o'pka, siydik yo'llari, teri yoki oshqozon-ichak traktida boshlanadi. O'z vaqtida davolanmasa, sepsis tezda to'qimalarning shikastlanishiga, organ etishmovchiligiga va o'linga olib kelishi mumkin.

Har qanday qon zararlanishi ham darhol davolanishni talab qiladi. Bu sepsisning o'pka, buyrak va yurak kabi asosiy organlarni yuqtirishining oldini olish uchun kerak. Sepsis oldindan aytib bo'lmaydigan, tajovuzkor va tez rivojlanadi.

Har bir inson qon bilan zararlanishi mumkin, ammo xavf quyidagi hollarda yuqori:

- Chaqaloqlar va yosh bolalar (ayniqsa 1 yoshgacha)
- Keksa odamlar (65 yosh va undan katta)
- Immunitet tizimi zaif bo'lgan odamlar
- Qandli diabet, saraton va OITS kabi surunkali kasalliklarga chalingan odamlar
- Yaqinda operatsiya qilingan odamlar
- Qon zaharlanishining belgilari

Qon zararlanishining belgilari shamollash yoki gripp belgilariga o'xshaydi va quyidagilarni o'z ichiga olishi mumkin:

- Sovuq, titroq
- To'satdan isitma (o'rtacha va yuqori harorat)

- Tez yurak urishi
- Tez nafas olish
- Yurak urishi (yurak sekin urishi yoki titrayotganga o'xshaydi)
- Kam energiya (ko'proq bolalarda)
- asabiylashish (ko'proq bolalarda)

Sepsisni ko'rsatadigan qo'shimcha alomatlar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- Chalkashlik yoki orientatsiya
- Haddan tashqari og'riq yoki noqulaylik
- Nafas qisilishi
- Nam yoki terli teri

Agar siz yaqinda jarrohlik amaliyotini o'tkazgan bo'lsangiz yoki infeksiyalanishi mumkin bo'lgan yarangiz bo'lsa, bu alomatlarga jiddiy munosabatda bo'ling. Ular qon zaharlanishini ko'rsatishi mumkin. Agar sizda ushbu alomatlardan biri bo'lsa, darhol shifokoringizga murojaat qiling.

Qon zararlanishiga nima sabab bo'ladi?

Qon zararlanishi ko'pincha qon oqimiga kiradigan bakterial infektsiyadan kelib chiqadi. Shu bilan birga, bunga ba'zi virusli infektsiyalar, masalan, COVID-19, gripp va qo'ziqorin infektsiyalari sabab bo'lishi mumkin. Bakteriyalar qon oqimiga turli yo'llar bilan kirishi mumkin, jumladan, kundalik harakatlar, masalan, tishlaringizni juda kuchli cho'tkalash. Tishlarni oddiy tozalash bakteriyalarning qon oqimiga kirishiga olib kelishi mumkin. Agar sizda ma'lum xavf omillari mavjud bo'lsa, bu to'g'ri. Xavf omillari oldingi tizza yoki sonni almashtirishni o'z ichiga oladi. Protez qurilmalar atrofidagi bakteriyalarni tanangizdan tozalash qiyin. Tish shifokoriga tashrif buyurganingizda, tish shifokoringiz infektsiyani oldini olish uchun uchrashuvdan oldin antibiotiklarni qabul qilishni taklif qiladi. Bakteriyalar tirnalgan tizza yoki boshqa yara orqali qon oqimiga kirishi mumkin. Siydik yo'llarining infektsiyalari qon

zaharlanishining keng tarqalgan manbai hisoblanadi. Hatto sinus infektsiyasi ham bakteriyalarning qon oqimiga kirishiga olib kelishi mumkin.

Sizning immunitetingiz kichik miqdordagi mikroblarni yo'q qiladi. Bu sodir bo'lmaganda, qon zaharlanishiga olib kelishi mumkin. Bir vaqtning o'zida juda ko'p mikroblar qon oqimiga kirishi mumkin. Sizning immunitet tizimingiz o'zini tuta olmaydi. Bu qon zaharlanishiga olib keladi.

Qon zararlanishini davolash ko'pincha kasal bo'lganlar uchun reanimatsiya bo'limiga (ICU) yotqizishni o'z ichiga oladi. Bu sizning shifokoringiz antibiotiklar va boshqa dori-darmonlarni tomir ichiga yuborishi va organ tizimlarini diqqat bilan kuzatishi uchundir. Tez davolanish muhimdir. Qon zararlanishi sepsisning yanada jiddiy holatiga aylanishi mumkin. Sepsis hayot uchun xavflidir. Hayotiy organlarga zarar etkazadi. Qon zararlanishi erta aniqlanganda va jiddiy zarar etkazmasa, keyin siz uyda qabul qilishingiz mumkin bo'lgan og'iz antibiotiklariga o'tishingiz mumkin. Ular odatda hap shaklida bo'ladi.

Xulosa qilganda ko'p odamlar qon zararlanishidan to'liq xalos bo'lishadi. Biroq, davolanmagan qon zararlanishi yoki uni juda kech ushlash jiddiy sepsisdir. Agar sizda sepsis bo'lsa, asosiy organlarning shikastlanishi qaytarilmas bo'lishi mumkin. Masalan, buyrak shikastlanishi umrbod dializga olib kelishi mumkin. Qon bilan zaharlanishni boshdan kechirganingizdan so'ng, kelajakda infektsiyani rivojlanish xavfi yuqori bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. <https://familydoctor.org/>
2. thewaltoncentre.nhs .