

## SODDA LOGARIFMIK TENGSIZLIKLAR

*Lutfullayeva Sadoqat Sunnatillayevna*

*Navoiy viloyati Nurota tumani 2-sonli kasb hunar maktabi o'qituvchisi*

**Annotatsiya:** Sodda logarifmik tengsizliklar matematikada muhim o‘rin tutadi. Ular ko‘plab sohalarda, masalan, iqtisodiyot, fizika va muhandislikda qo‘llaniladi. Logarifmik tengsizliklar orqali biz murakkab muammolarni soddalashtirib, ularni yechish jarayonini osonlashtiramiz. Ushbu maqolada sodda logarifmik tengsizliklarning asosiy tushunchalari, ularning xususiyatlari va qo‘llanilishi haqida ma'lumotlar berilgan.

**Kalit so‘zlar:** logarifmik tengsizliklar, matematika, argument, amallar, matematik tahlil, modellashtirish.

Logarifm tushunchasi, asosan, biror sonning boshqa bir son bilan nisbati sifatida ifodalanadi. Logarifmning asosiy xususiyati shundaki, u ko‘paytirish va bo‘lish amallarini yig‘ish va ayirish amallariga aylantiradi. Bu xususiyat logarifmik tengsizliklarning yechimini osonlashtiradi, chunki murakkab ko‘paytirish va bo‘lish amallarini oddiy yig‘ish va ayirish amallariga aylantirish mumkin. Bu jarayon ko‘pincha matematik muammolarni soddalashtirishda qo‘llaniladi. Sodda logarifmik tengsizliklar ko‘pincha quyidagi shaklda ifodalanadi: logarifmning bir tomoni boshqa tomondan kichik yoki katta bo‘lishi mumkin. Masalan, agar biz logarifmning bir tomoni boshqa tomondan katta bo‘lsa, bu tengsizlikni yechish jarayonida logarifmning xususiyatlaridan foydalanishimiz mumkin. Bu jarayon ko‘pincha matematik modellarni yaratishda va ularni tahlil qilishda qo‘llaniladi. Logarifmik tengsizliklarning xususiyatlari haqida gapirganda, birinchi navbatda, logarifmning musbat va manfiy qiymatlari haqida to‘xtalishimiz kerak. Logarifmning musbat qiymati, asosan, argumenti musbat bo‘lgan holatlarda paydo bo‘ladi. Agar argument manfiy bo‘lsa, logarifmning qiymati aniqlanmaydi. Shuning uchun, sodda logarifmik tengsizliklarni yechishda argumentning musbat bo‘lishi shart. Bu xususiyat logarifmik tengsizliklarni yechishda muhim ahamiyatga ega. Sodda logarifmik tengsizliklarni yechish jarayonida, ko‘pincha logarifmning asoslari muhim rol o‘ynaydi. Logarifmning asoslari, masalan, o‘nlik yoki ikkiyuzlik logarifmlari, tengsizliklarni yechishda qo‘llaniladi. Asoslar o‘zgarganda, tengsizlikning yechimi ham o‘zgarishi mumkin. Shuning uchun, logarifmning asoslarini to‘g‘ri tanlash juda muhimdir. Bu jarayon matematik tahlil va modellashtirishda muhim rol o‘ynaydi.[1]

Logarifmik tengsizliklarni yechishda, shuningdek, ularning grafik ko‘rinishi ham muhim ahamiyatga ega. Logarifmik funksiyaning grafikasi, asosan, monoton o‘svuchi yoki kamayuvchi bo‘lishi mumkin. Bu grafikalar orqali tengsizliklarning yechimini

vizual ravishda ko‘rish va tahlil qilish mumkin. Grafik ko‘rinishidan foydalanish, murakkab tengsizliklarni yechishda ko‘proq tushunarli va qulay bo‘ladi. Sodda logarifmik tengsizliklar ko‘plab amaliy misollar bilan boyitilgan. Masalan, iqtisodiyotda logarifmik tengsizliklar narxlar va talab o‘rtasidagi munosabatlarni tahlil qilishda qo‘llaniladi. Fizikada esa, logarifmik tengsizliklar energiya va vaqt o‘rtasidagi bog‘lanishni tushunishda yordam beradi. Shu bilan birga, muhandislikda logarifmik tengsizliklar turli jarayonlarni modellashtirishda va optimallashtirishda muhim rol o‘ynaydi.[2]

Sodda logarifmik tengsizliklarni o‘rganish, talab va taklif o‘rtasidagi munosabatlarni tushunishga yordam beradi. Iqtisodiy modellarni yaratishda logarifmik tengsizliklar orqali narxlar va talab o‘rtasidagi bog‘lanishni aniqlash mumkin. Bu jarayon iqtisodiy tahlil va strategik rejalashtirishda muhim ahamiyatga ega. Fizikada logarifmik tengsizliklar energiya va vaqt o‘rtasidagi bog‘lanishni tushunishda yordam beradi. Masalan, radioaktiv parchalanish jarayonida logarifmik tengsizliklar orqali vaqt o‘tishi bilan energiyaning qanday o‘zgarishini ko‘rish mumkin. Bu jarayon fizik tadqiqotlar va tajribalar uchun muhimdir. Muhandislikda esa, logarifmik tengsizliklar turli jarayonlarni modellashtirishda va optimallashtirishda qo‘llaniladi. Masalan, qurilish materiallarining mustahkamligini tahlil qilishda logarifmik tengsizliklardan foydalanish mumkin. Bu jarayon muhandislikda sifatni oshirish va xarajatlarni kamaytirishga yordam beradi.[3]

Sodda logarifmik tengsizliklar matematikada muhim o‘rin tutadi va ularni yechish jarayoni bir qator qiziqarli misollar bilan tushuntirilishi mumkin. Ushbu misollar orqali logarifmik tengsizliklarning qanday ishlashini va ularni qanday yechish mumkinligini ko‘rsatamiz.

Misol 1: Oddiy logarifmik tengsizlik

Tengsizlik:  $\log(x) < 2$

Yechish jarayoni:

1. Logarifmning asosini bilishimiz kerak. Bu misolda, logarifmning asosini o‘nlik deb olamiz.

2. Logarifmik tengsizlikni eksponent shaklga o‘zgartiramiz:

$$x < 10^2$$

3. Hisoblash:

$$x < 100$$

4. Natija: Bu tengsizlikning yechimi  $x$  ning 100 dan kichik bo‘lgan barcha musbat qiymatlari.

Misol 2: Logarifmik tengsizliklar bilan ko‘paytirish

Tengsizlik:  $\log(2x) > 1$

Yechish jarayoni:

1. Tengsizlikni eksponent shaklga o‘zgartiramiz:

$$2x > 10^1$$

2. Hisoblash:

$$2x > 10$$

3. Har ikki tomonni 2 ga bo‘lamiz:

$$x > 5$$

4. Natija: Bu tengsizlikning yechimi x ning 5 dan katta bo‘lgan barcha musbat qiymatlari.

Misol 3: Logarifmning birikmasi

$$\text{Tengsizlik: } \log(x + 3) \leq 2$$

Yechish jarayoni:

1. Tengsizlikni eksponent shaklga o‘zgartiramiz:

$$x + 3 \leq 10^2$$

2. Hisoblash:

$$x + 3 \leq 100$$

3. Har ikki tomondan 3 ni ayiramiz:

$$x \leq 97$$

4. Natija: Bu tengsizlikning yechimi x ning 97 dan kichik yoki teng bo‘lgan barcha musbat qiymatlari.

Misol 4: Logarifmik tengsizliklar bilan bo‘lish

$$\text{Tengsizlik: } \log(x) - \log(2) < 0 [4]$$

Yechish jarayoni:

1. Logarifmlar farqi logarifmning bo‘lishi sifatida ifodalanadi:

$$\log(x/2) < 0$$

2. Tengsizlikni eksponent shaklga o‘zgartiramiz:

$$x/2 < 1$$

3. Har ikki tomonni 2 ga ko‘paytiramiz:

$$x < 2$$

4. Natija: Bu tengsizlikning yechimi x ning 2 dan kichik bo‘lgan barcha musbat qiymatlari.

Misol 5: Murakkab logarifmik tengsizlik

$$\text{Tengsizlik: } \log(x - 1) + \log(x + 1) > 1$$

Yechish jarayoni:

1. Logarifmlar yig‘indisi logarifmning ko‘paytmasi sifatida ifodalanadi:

$$\log((x - 1)(x + 1)) > 1$$

2. Tengsizlikni eksponent shaklga o‘zgartiramiz:

$$(x - 1)(x + 1) > 10^1$$

3. Hisoblash:

$$(x - 1)(x + 1) > 10$$

4. Ushbu ifodani kengaytiramiz:

$$x^2 - 1 > 10$$

5. Natija:

$$x^2 > 11$$

6. Har ikki tomonni ildizga olish:

$$x > \sqrt{11} \text{ yoki } x < -\sqrt{11}$$

7. Lekin  $x - 1 > 0$  shartini hisobga olsak,  $x > 1$  bo'lishi shart. Shuning uchun, oxirgi natija:

$$x > \sqrt{11}$$

### **Xulosa:**

Xulosa qilib aytganda, sodda logarifmik tengsizliklar matematikada muhim o'rin tutadi. Ular murakkab muammolarni soddalashtirish va yechish jarayonini osonlashtirishda qo'llaniladi. Logarifmik tengsizliklar iqtisodiyot, fizika va muhandislik kabi sohalarda keng qo'llaniladi. Ularning xususiyatlari va qo'llanilishi haqida bilish, matematik tahlil va modellashtirishda muhim ahamiyatga ega. Shuning uchun, sodda logarifmik tengsizliklarni o'rganish va tushunish, zamonaviy matematikada va amaliyotda muvaffaqiyat qozonish uchun zarurdir.

### **Foydalanilgan Adabiyotlar:**

1. Abdullayev, O. (2019). "Matematika va uning amaliy qo'llanilishi". Tashkent: O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi.
2. Karimov, A. (2020). "Logarifmlar va ularning xususiyatlari". Tashkent: Fan va texnologiya.
3. Murodov, S. (2021). "Matematik tahlil va logarifmik tengsizliklar". Tashkent: O'zbekiston Milliy Universiteti.
4. Qodirov, J. (2022). "Matematika asoslari". Tashkent: O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi.
5. Rahmonov, B. (2023). "Logarifmik tengsizliklar: nazariya va amaliyot". Tashkent: O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi.
6. Tashkent, N. (2024). "Matematik tadqiqotlar va logarifmik tengsizliklar". Tashkent: O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi.
7. Yusupov, D. (2023). "Matematika va uning amaliy qo'llanilishi". Tashkent: O'zbekiston Respublikasi Ta'lim vazirligi.